


Інструкція монтажу

Ліжко двоспальне


Дональд



Дрімка
меблева фабрика

Фабрика дерев'яних ліжок «Дрімка», Україна

Деталі ліжка:




Назва	Позн.	К-сть.
Ніжка велика	1	2
Ніжка мала	2	2
Поперечка-дуга велика	3	2
Поперечка рівна велика	4	1
Поперечка рівна мала	5	1
Царга	6	2
Центральна планка	7	1
Середні ніжки	8	2
Ламель ортопедична	9	38 або 40
Стягуюча планка	10	2

В набір фурнітури входить:


Назва елемента	Зображення	К-сть, шт.
Шпилька 8x80		4
Півмісяць		4
Гайка М8		4
Шкант 8x35		4
Шкант 10x50		24
Дюбель-гвинт М6		6
Бочка		6
Ексцентрик		6
Шуруп 6x70		2
Кутник металевий		2
Шуруп 3,5x16		8
Шуруп 3,5x25		4

1. Забити шканти 10x50 в отвори в торцях поперечок та царг (Шканти 10).

Варто забивати шканти на половину їхньої довжини. Проклеювати їх не потрібно. Шканти потрібно забивати в два крайні отвори.




2. Забити бочки в отвори в поперечках таким чином, щоб прорізи на бочці були паралельні до довшої сторони поперечки.



3. Забити шканти 8x35 в отвори в торцях центральної планки.

Прикрутити середні ніжки до центральної планки шурупами 6x70.

Увага!!! Щоб розмістити шухляди під ліжко, потрібно прикрутити лише одну ніжку по середині планки. Якщо під ліжком шухляд не буде або якщо ліжко ширше ніж 160см, встановити дві ніжки.




Варіант 1: ліжко та шухляди

Варіант 2: ліжко без шухляд


4. Із вузької сторони (крайки) у великі ніжки закрутити по два дюбель гвинти. У малі ніжки вкрутити по одному дюбель-гвинту.

Із широкої сторони ніжок у відповідну втулку закрутити шпильку M8x90.




5. Скласти узголів'я із двох великих ніжок та трьох поперечок.


Зверніть увагу на розміщення поперечок та ніжок. Виконайте монтаж згідно схеми.



6. Скласти узніжжя із малих ніжок та поперечки-дуги. Виконайте монтаж згідно схеми.




7. Склавши щільно поперечки з ніжками, вкрутити эксцентрики у всі бочки.



8. З'єднати царги та центральну планку із узголів'ям. Тоді приєднати узніжжя.


На шпильки встановити півмісяці та закрутити гайки.




9. Встановити один кінець ламелі у кріплення [п.1] (ламель має бути дугою доверху).

Щоб ламель повністю зайшла у кріплення, потрібно її прогнути вниз [п.2] та до упору втиснути у кріплення [п.3]. Тепер потрібно вигнути ламель догори [п.4] щоб встановити у друге кріплення [п.5].

Таким чином встановити усі ламелі.



10. Між ламелями, по середині спальних місць, закріпити стягуючі планки шурупами 3,5x35. Прикрутити металевий кутник шурупами 3,5x16 так, щоб додатково з'єднати центральну планку з узголів'ям та узніжжям.



11. Розмістити матрац (не входить в комплектацію). Виріб готовий до використання.

Солодких снів.